

ANUNȚ DE PARTICIPARE**privind achiziționarea echipamentului individual de protecție și mijloace speciale în cadrul proiectului de asistență externă „Gestionarea eficientă a procesului de migrare într-un context transfrontalier” PRO GOV, ROMD00131**

1. Titlul contractului: Achiziționarea echipamentului individual de protecție și mijloace speciale în cadrul proiectului de asistență externă „Gestionarea eficientă a procesului de migrare într-un context transfrontalier”

2. Locație: Chișinău, Republica Moldova

3. Referință: PRO GOV cod ROMD00131

4. Procedură: procedură deschisă locală

(pentru contractele de achiziții de produse cu o valoare de cel puțin 100 000 EURO, dar nu mai mult de 300 000 EURO potrivit pct. 39.2, litera (b), (i) din Anexa nr. 1 la Regulamentul financiar (UE) nr. 2509/2024)

5. Titlul programului: Programul Interreg Next VI-A România-Republica Moldova 2021-2027 conform Contractului de grant nr.136712 din 16.07.2025

6. Finanțare: Contract grant nr. 234729 din 05.11.2025

7. Autoritatea contractantă:

Inspectoratul General de Carabinieri

Adresa: str. Gheorghe Asachi 65A, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova

SPECIFICAȚII CONTRACTUALE

8. Natura contractului: Sumă forfetară.

9. Descrierea contractului

În scopul asigurării bunei funcționalități a Inspectoratului General de Carabinieri și realizării atribuțiilor de serviciu în domeniul menținerii, asigurării ordinii și securității publice, ajustarea nivelului de dotare a Carabinierilor conform normelor prevăzute de Guvern, cât și implementarea proiectului de asistență externă ”Gestionarea eficientă a procesului de migrare într-un context transfrontalier” PRO GOV cod ROMD00131, în cadrul programului Interreg VI-A NEXT România - Republica Moldova 2021 - 2027, este necesar de a iniția procedura de achiziționare a echipamentului individual de protecție și mijloace speciale.

10. Numărul și titlurile loturilor (cerințe tehnice orientative)

Nr. crt.	Cantitate	Produsul	Specificații tehnice minimale	Termen de livrare
1.1	80 buc.	Spray individual cu gaz lacrimogen pentru antrenament exercițiu.	DENUMIREA PRODUSULUI: Spray iritant - lacrimogen CS JET, 100 ml. DESTINAȚIA: Autoapărare prin dispersia gazului iritant-lacrimogen CS JET. Este folosit în dotarea agenților de pază și a serviciilor de forță de stat. CARACTERISTICI MINIME IMPUSE: - Material ambalaj: Aluminiu. - volum: 100 ml. - Conținut efectiv: 100 ml. - Agent iritant: Gaz CS JET (Ortho-Chlorbenzylidenmalononitrile)	Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: Chișinău str. Tighina


			<ul style="list-style-type: none"> - Raza de acțiune minim 2 m. - Spray-ul va conține concentrația maximă de gaz admisă. - Gazul nu va avea efecte letale. - Gazul nu va avea efecte secundare. - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. <p>Descrierea produsului: Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest balonaș, este necesar să se disperseze spre față și pieptul atacatorului. Gazul este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele și căile respiratorii.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -15°-+35°C. Temperatura de depozitare: -15°-+35°C.</p> <p>ALTE CERINȚE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță. - produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. <p><u>Privind termenul de valabilitate:</u> Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de valabilitate minim 36 luni din ziua fabricării.</p>	34 Buget estimativ – 2 024,00 EURO
1.2	80 buc.	Cătușe metalice	<p>DENUMIREA: Cătușă metalică pentru mâini. DESTINATIA: Cătușele metalice cu lanț folosite de forțele de ordine. Cătușe metalice pentru mâini sunt destinate pentru încătușarea unei persoane în cadrul măsurilor polițienești de prevedere și siguranță care constă în aplicarea cătușelor pe încheietura mâinilor unei persoane, în scopul limitării mobilității fizice a membrilor acesteia. Cătușele se aplică pe mâini poziționate în față sau la spate. În situația utilizării unei singure perechi de cătușe pentru încătușarea a două persoane acestea se vor poziționa în linie una lângă cealaltă, cătușele fiind aplicate pe mâna dreaptă a uneia, respectiv mâna stânga a celeilalte.</p> <p>CERINTE MINIME IMPUSE: <i>Produsul se compune din:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - lanț cu 2 zale; - cheie cu deschidere: 2 buc; - braț cătușă (una pentru mâna dreaptă și una pentru mâna stânga): 2 brațări. <p>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Material: oțel ce asigură un nivel limitat al acțiunii persoanei în cauză, conform standardului NIJ – 0307.01.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistență: Cătușele trebuie să reziste la forțe specifice de tracțiune (ex: 2200N sau aproximativ 224kg) pentru a evita deschiderea forțată. 	Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34 Buget estimativ – 2 376,00 EURO

			<p>- Siguranță: Include mecanisme de blocare dublă pentru a preveni strângerea excesivă pe încheietura mâinii.</p> <p>- Durabilitate: Cătușele trebuie să reziste la coroziune (ex: testul la pulverizare cu sare).</p> <p>- Greutatea maximă 300 gr.;</p> <p>- toate piesele sunt confecționate din metal.</p> <p>Detalii constructive:</p> <p>- brațe independente cu posibilitate de rotire, legate printr-un lanț;</p> <p>- punctele de fixare nituite;</p> <p>- mecanism încuietore dublă;</p> <p>- lungime: 238±2 mm;</p> <p>- deschidere minimă: 50±2 mm;</p> <p>- dispozitiv mecanic realizat din două brățări metalice unite printr-un lanț care prind încheieturile mâinilor limitând parțial acțiunile persoanei. Brățările metalice sunt alcătuite din două părți, una din ele fiind mobilă și care se închide cu ajutorul unei chei.</p> <p>Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului sau a manifestanților acestuia pe durata utilizării normale.</p> <p>Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte.</p> <p>Culoare: argintie.</p> <p>CERINTE DE MEDIU:</p> <p>Funcționarea produsului în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura ambiantă de lucru: -25°C ÷ + 50°C; - Temperatura de depozitare: -25°C ÷ + 50°C; - Umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20°C. <p>ALTE CERINȚE:</p> <p>Produsele vor fi noi, iar la livrare vor fi însoțite de documente:</p> <p>Certificat de garanție și calitate;</p> <p>Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 24 luni.</p> <p>Durata normală de utilizare: minim 4 ani.</p>	
1.3	80 perechi	Mănuși tactice	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Mănuși tactice fără degete.</p> <p>DESTINAȚIA: Mănușile sunt destinate pentru protecția</p>	Termen: 3 luni din momentul




			<p>palmei și falangelor până la jumătate de la lovituri.</p> <p>CARACTERISTICI MINIME IMPUSE:</p> <p>Descrierea produsului: Mănuși tactice realizate din piele naturală moale dar foarte durabilă. Mănușile pot fi folosite de personalul de securitate, poliție, unități speciale, armata, etc. Din partea interioară realizate din material cu proprietăți antialunecare, antialergent, cu proprietăți de absorbire a transpirației și apără mâinile de lovituri cu obiecte ascuțite. Pe partea exterioară prevăzute cu pernuțe antișoc pentru dosul palmei și falange. La încheietura mâinii prezintă Velcro®.</p> <p><i>Culoare:</i> negru.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C. Temperatura de depozitare: -40°-+50°C. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20°C.</p> <p>ALTE CERINȚE: <u>Privind fabricația produsului:</u> Produsele vor fi noi. Termen de garanție minim 12 luni din momentul începerii exploatării.</p>	<p>înregistrării contractului la MF.</p> <p>Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34</p> <p>Buget estimativ – 2 904,00 EURO</p>
1.4	80 seturi	<p>Set protecție genunchiere și cotiere militare</p>	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Set protecție genunchiere și cotiere militare</p> <p>DESTINAȚIA: Protecția individuală în zonele de contact, respectiv a coatelor și genunchilor în timpul acțiunilor tactice militare sau misiunilor speciale.</p> <p>CERINȚE MINIME IMPUSE:</p> <p>Compus din 4 piese, și anume:</p> <p>1) Set protecție cotiere compus din 2 piese (1 pentru mâna dreaptă și 1 pentru mâna stânga);</p> <p>2) Set protecție genunchere compus din 2 piese (1 pentru piciorul drept și 1 pentru piciorul stâng).</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Material: Nylon+Plastic Culoare: Negru Prindere elastica tip scai Protecție sporita împotriva șocurilor. Dimensiuni: Cotiere: ± 14x17.5cm Genunchiere: ± 17x19 cm</p> <p>CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții:</p>	<p>Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF.</p> <p>Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34</p> <p>Buget estimativ – 1 584,00 EURO</p>



			<p>Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C. Temperatura de depozitare: -40°-+50°C. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20°C. ALTE CERINȚE: <i>Privind fabricația produsului:</i> Produsele vor fi noi, Termen de garanție minim 12 luni.</p> 	
1.5	80 seturi	<p>Mască integrală de gaz cu vizor panoramic și cartuș de filtru în set</p>	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Mască contra gazelor cu vizor panoramic și cartuș filtrant. DESTINAȚIA: Mască contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru a fi folosită în domeniul militar și polițienesc pentru a asigura: - protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului; - o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. CERINȚE MINIME IMPUSE (per set): Descrierea/componenta produsului: - mască contra gazelor cu vizor panoramic propriu zis – 1 buc.; - cartuș filtrant – 2 buc.; - husă/sac de protecție, depozitare și transportare – 1 buc.. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Mască contra gazelor: - Tip mască: ”full face” (vizor panoramic), cu racord conform standardului EN 148 – 1 sau echivalent. - Material mască: silicon sau elastomer termoplastice sau analogic. - mască contra gazelor să dispună de vizor panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat sau Triplex sau echivalent, rezistent la căldură, impact și substanțe chimice. - mască să asigure o prindere pe cap în minim 4 puncte. - masa mască contra gazelor: maxim 500g. - Mărime mască: ajustabilă. - Cartuș filtrant: Să asigure protecția împotriva : Substanțelor toxice de</p>	<p>Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF.</p> <p>Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34</p> <p>Buget estimativ – 7 832,00 EURO</p>

			<p>luptă gazoase, lichide și solide astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.T.L. neuroparalitice: sarin; - S.T.L. toxice generale: acid cianhidric; - S.T.L. iritante: CS, CN - Masa cartușului maxim 450g. - Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gazelor conform standardului EN 148- 1 sau echivalent. <p>Husă/sac de protecție și transport - confecționată din material nailon culoare neagră, prevăzută cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm și/sau de o vestă modulară multifuncțională prevăzută cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25 mm cusute echidistant la 25 mm una față de cealaltă.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura ambiantă de lucru: -25°-+50°C; - temperatura de depozitare: -25°-+50°C; - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20°C. <p>ALTE CERINȚE:</p> <p>Privind compatibilitatea căștii anti vandal sau antiglonț cu vizor de ordine publică și masca contra gazelor: Arhitectura interioară a căștilor cu vizor va permite purtarea măștii contra gazelor.</p> <p>Privind fabricarea produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrarea acestora.</p> <p>Privind culoarea produsului: Masca contra gazelor și husa port mască de culoare - negru.</p> <p>Privind inscripționarea și ambalarea.</p> <p>Masca contra gazelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării. <p>Privind cartușul filtrant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării și durata de viață a cartușului. <p>Privind garanția și durata de utilizare a produsului.</p> <p>Pentru mască contra gazelor termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală minim 2 ani. Durata normală de utilizare minim 5 ani.</p> <p>Pentru cartușul filtrant: minim 6 luni de la data de desigilare, minim 4 ani de la data fabricării.</p> <p>Privind producătorul și furnizorul:</p> <p>Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2009 sau echivalent.</p> <p>Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să</p>	
--	--	--	---	--

			<p>certifice faptul că produsul oferat îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice.</p> <p>Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnice constructive și punctul Cerințe de mediu.</p>	
				
1.6	80 buc.	<p>Vestă antiglonț, nivel de protecție balistică IV</p>	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Vestă antiglonț NIJ-III A în set cu plăci balistice NIJ-IV.</p> <p>DESTINAȚIA: Vesta antiglonț este destinată pentru asigurarea protecției balistice individuale în zonele de contact respectiv torace și abdomen frontal și dorsal, special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectile sau schije aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie.</p> <p>CERINȚE MINIME IMPUSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vestă NIJ IIIA; 2) Plăci de protecție balistică NIJ IV; 3) Plăcuță identificare. <p>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE:</p> <p>1) <u>Vesta:</u></p> <p>Material: fibre aramidice sau alt material care să asigure un nivel de protecție clasa IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008.</p> <p>Talii: conform standardului NIJ 0101.06-2008.</p> <p>Nivelul de protecție fără plăci de protecție balistică: IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008.</p> <p>Construcție: modulară cu sistem de ajustare pentru reglarea vestei pe talia utilizatorului cu bandă tip Velcro® (banda scai sau arici deasă, de calitate superioară). Mărimie minim XXL – XXXL.</p> <p>Vesta să fie ranforsată, atât frontal, cât și dorsal, cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă pentru atașarea și susținerea buzunarelor și accesoriilor (sistem MOLLE).</p> <p>Vesta să dispună de buzunare detașabile - minim 4 bucăți</p>	<p>Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF.</p> <p>Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34</p> <p>Buget estimativ – 49 280,00 EURO</p>

		<p>destinate pentru a purta în ele încărcăturile destinate pistolului-mitralieră, cu sistem de fixare cu chingi și benzi autogripante (Velcro® de calitate superioară).</p> <p>Să fie prevăzută cu chingă de salvare/tractare dispusă din partea din spate.</p> <p>Să fie prevăzută cu sistem de circulare a aerului (țesătură sintetică tip plasă).</p> <p>Vesta să dispună de buzunare în față și spate pentru introducerea plăcilor de protecție balistică. Buzunarele vor fi asigurate cu capace închise cu bandă de tip Velcro®.</p> <p>Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care ar putea cauza rănirea utilizatorului sau a manifestanților pe durata utilizării normale.</p> <p>Vesta să-și mențină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale și de aspect, în condiții de utilizare și întreținere specifică (la acțiunea agenților de mediu și atmosferici, a radiațiilor solare, spălări repetate).</p> <p>Materialele utilizate în construcția vestei să fie tratate anti microbian și să nu cauzeze iritații ale pielii sau a ochilor.</p> <p>Vesta să dispună de geantă/husă pentru păstrare și transportare.</p> <p>2) Placă de protecție balistică:</p> <p>Formă ergonomică, cu curbura simplă sau multiplă.</p> <p><i>Material utilizat:</i> fibre aramidice, ceramică sau polimer stratificat.</p> <p><i>Număr plăci în set:</i> 2 buc. (1 buc.-față, 1 buc.-spate).</p> <p><i>Nivelul de protecție:</i> nivelul IV conform standardului NIJ 0101.06-2008.</p> <p><i>Dimensiuni:</i> minim 300/250mm.</p> <p><i>Masa:</i> maxim 3 kg per placă.</p> <p>3) Plăcuțe identificare cu Velcro® (spate):</p> <p>- <i>Plăcuță spate:</i> material poliester 100%, cu sistem de benzi paralele Velcro® (arici) pentru fixare pe parte spate a vestei multifuncționale. Pe partea exterioară a plăcuței este aplicată inscripția "CARABINIERI". Fon negru inscripția culoare sur/argintie.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU:</p> <p>Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C. Temperatura de depozitare: -40°-+50°C. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20°C.</p> <p>ALTE CERINȚE:</p> <p><i>Privind fabricația produsului:</i> Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora.</p>	
--	--	--	--

		<p><i>Privind culoarea produsului:</i> pentru vestă negru.</p> <p><i>Privind inscripționarea și ambalarea:</i></p> <p><u>Privind inscripționarea vestei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea produsului; - modelul produsului; - mărimea; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricării. <p><u>Privind inscripționarea plăcii de protecție balistică:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea produsului; - modelul produsului; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricării. <p><u>Privind ambalarea produselor:</u></p> <p>Ambalarea se va realiza în cutii/similar astfel încât să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare.</p> <p><u>Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului:</u></p> <p>Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 2 ani.</p> <p>Durata normală de utilizare: minim 8 ani.</p> <p><u>Privind producătorul și furnizorul produsului:</u></p> <p>Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2008 sau echivalent.</p> <p>Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalitate cerințele prezentei specificații tehnice.</p> <p>Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnice constructive.</p>	
--	--	---	--



1.7	80 buc.	Cască balistică	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Cască balistică NIJ IIIA</p> <p>DESTINAȚIA: Casca antiglonț este destinată pentru a asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecția balistică individuală în zonele de contact respectiv a capului, fiind special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectilele sau schijele aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie. - Bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. <p>CERINȚE MINIME IMPUSE:</p> <p><i>Descrierea/componența produsului:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cască antiglonț propriu-zisă, cu husă de protecție detașabilă; 2) vizorul de protecție balistică; 3) sistem ajustabil de fixare a căștii. <p>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE</p> <p>1) <u>Cască antiglonț propriu-zisă:</u></p> <p><i>Forma căștii:</i> tip PASGT®</p> <p><i>Material:</i> fibre aramidice, ceramică sau polimer stratificat sau alt material similar</p> <p>Masa maximă a căștii antiglonț: 1600g.</p> <p><u>Cască va asigura următoarele niveluri de protecție:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>balistică:</i> nivel minim IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. <p>Cască antiglonț să fie prevăzută cu sistem flexibil de contact nemijlocit cu utilizatorul, care să asigure: echilibrare corespunzătoare a căștii, comoditate în purtare, fixare rapidă, circulație bună a aerului, minimizarea punctelor de presiune exterioară.</p> <p>Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă posibilitatea rănirii utilizatorului.</p> <p>Cască să-și mențină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale și de aspect, în condiții de utilizare și întreținere specifică (la acțiunea agenților de mediu și atmosferic, a radiațiilor solare, spălării repetate).</p> <p>Cască să fie prevăzută cu husă de protecție detașabilă. Materialele utilizate în construcția căștii care intră în contact cu utilizatorul să fie tratate antimicrobian și să nu cauzeze iritării ale pielii sau ale ochilor.</p> <p>Cască să permită prinderea pe șine Picatinny® sau similar, pe partea laterală a acesteia, a sistemelor de iluminare sau înregistrare audio-video.</p> <p>Compatibilitate la utilizarea împreună cu căștile antifonice.</p>	<p>Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF.</p> <p>Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34</p> <p>Buget estimativ: 35 200,00 EURO</p>

			<p>Casca să fie prevăzută cu 3 (trei) benzi Velcro®, pe suprafața exterioară calotei a acesteia.</p> <p>Casca să fie prevăzută pe partea din față a calotei căștii antiglonț, centrat, cu un sistem de prindere a aparatelor cu vedere pe timp de noapte sau similar.</p> <p>Casca să fie prevăzută cu un inel/bridă de prindere amplasat(ă) în zona cervicală, care să asigure posibilitatea fixării la centură cu ajutorul unei carabiniere/similar.</p> <p>2) Vizorul de protecție balistică:</p> <p>Material utilizat: polimer stratificat transparent sau alt material care să asigure o foarte bună vizibilitate fără deformări ale imaginii asigurând transmisia luminii în procent de cel puțin 80% și un câmp vizual de cel puțin 105°.</p> <p>Vizorul va asigura următoarele niveluri de protecție:</p> <p>- antiglonț: de nivelul minim IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008 sau alt standard echivalent care să asigure protecția menționată;</p> <p>Vizorul trebuie să fie prevăzut cu cel puțin 3 puncte/praguri de blocare în ambele poziții (poziția „ridicat”- cel puțin 2 puncte/praguri, poziția „pentru asalt”- un singur punct/prag).</p> <p>Suprafața interioară și exterioară a vizorului să fie acoperită cu un filtru protector care să asigure protejarea suprafețelor împotriva zgârieturilor.</p> <p>Masa maximă: 1500g±50g.</p> <p>Vizorul să fie prevăzut cu husă de protecție detașabilă.</p> <p>3) Sistem ajustabil de fixare a căștii:</p> <p>Material utilizat: Cordură, piele naturală, sau alt material care să ofere o prindere corespunzătoare.</p> <p>Sistemul de fixare să asigure o fixare sigură și rapidă de bărbie.</p> <p>Materialul utilizat pentru protecția bărbiei: cauciuc buretos sau alt material care să atenueze șocurile mecanice și să excludă defectele care pot cauza traume utilizatorului.</p> <p>Sistem de prindere cu reglare în 3 (trei) sau 4 (patru) puncte, prevăzut cu eliberare rapidă.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU:</p> <p>Funcționarea produsului în următoarele condiții:</p> <p>Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C.</p> <p>Temperatura de depozitare: -40°-+50°C.</p> <p>Umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20°C.</p> <p>ALTE CERINȚE:</p> <p><i>Privind compatibilitatea căștii antiglonț cu masca contra gazelor:</i></p> <p>Arhitectura interioară a ansamblului cască antiglonț va permite purtarea măștii contra gazelor.</p> <p><i>Privind fabricația produsului:</i> Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora.</p> <p><i>Privind culoarea produsului:</i></p> <p>- casca antiglonț: negru mat;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>- celelalte componente din completul căștii antiglonț: negru.</p> <p><i>Husa de protecție:</i></p> <p>- pentru casca de protecție antiglonț: negru.</p> <p>Privind inscripționarea și ambalarea:</p> <p><u>Privind inscripționarea vestei și plăcii de protecție balistică:</u></p> <p>- denumirea produsului;</p> <p>- modelul produsului;</p> <p>- mărimea;</p> <p>- nivelul de protecție balistică;</p> <p>- lotul, luna și anul fabricației.</p> <p><u>Privind ambalarea produselor:</u></p> <p>Ambalarea se va realiza în cutii/similar astfel încât să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare.</p> <p>Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului:</p> <p><u>Pentru cască antiglonț:</u></p> <p>Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 5 ani.</p> <p>Durata normală de utilizare: minim 8 ani.</p> <p><u>Privind producătorul și furnizorul produsului:</u></p> <p>Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2008 sau echivalent.</p> <p>Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalitate cerințele prezentei specificații tehnice.</p> <p>Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive.</p>	
<p>Valoare estimativă a procedurii de achiziție:</p> <p>2 003 759,00 lei MDL, echivalentul a 101 200,00 EURO</p>				

11. Bugetul maxim (TVA exclusă)

Moneda ofertei:

- MDL - pentru operatorii economici rezidenți;
- EURO - pentru operatorii economici nerezidenți.

Dacă oferta include valori exprimate în altă monedă, conversia se va realiza conform **cursului InforEuro** aferent lunilor aprilie 2026

(publicat la: <https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html>).

Evaluarea ofertelor financiare se va efectua în valuta națională MDL, cu aplicarea cursului **InforEuro** la data depunerii ofertei.

Valoarea estimată totală a achiziției este de **2 003 759,00 lei MDL, fără TVA.**

Echivalentul valorii în euro este **orientativ**, are caracter informativ fiind în sumă de **101 200,00 EUR.**

Valoarea estimativă a achiziției a fost calculată la cursul de schimb oficial lei/€, utilizat la momentul inițierii procedurii de achiziție, estimativ $\approx 19,79$ MDL pentru 1 EUR. La atribuirea contractelor se va aplica rata de schimb lunară a Comisiei Europene InforEuro (publicat la: <https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html>).

Contractul de achiziție se va întocmi în limba română, cu menționarea prețurilor și valutei utilizate în ofertă:

➤ pentru operatorii economici rezidenți - contractul va fi încheiat în **moneda națională MDL**, iar plata se va efectua prin virament bancar, conform prevederilor contractuale, după recepția bunurilor livrate;

➤ pentru operatorii economici nerezidenți - contractul va fi încheiat în **EURO**, iar plata se va efectua prin virament bancar, conform prevederilor contractuale, după recepția bunurilor livrate.

Plata se va efectua prin virament bancar, conform prevederilor contractuale, **după recepția bunurilor livrate.**

Conform legislației fiscale aplicabile din Republica Moldova, inclusiv prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 246/2010 **cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau a contractelor de stat**, cu modificările ulterioare, proiectul sus menționat se regăsește în Anexa nr. 1 a Hotărârii prenotate, care stabilește Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

12. Bază legală, eligibilitate

Achiziția se realizează în conformitate cu prevederile aplicabile ale cadrului normativ european și contractual aferent **Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova**, respectiv:

– **Anexa II – Achiziții publice**, care stabilește regulile și principiile aplicabile procedurilor de atribuire pentru beneficiarii din Republica Moldova, inclusiv principiile transparenței, proporționalității, tratamentului egal și nediscriminării;

– **Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului**, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene (Regulamentul financiar), care stabilește cadrul general privind utilizarea fondurilor europene, principiile bunei gestiuni financiare și cerințele privind eligibilitatea și controlul cheltuielilor;

– **Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului**, privind dispozițiile specifice pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană” (Interreg), care reglementează implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și stabilește obligațiile beneficiarilor în ceea ce privește gestionarea și controlul fondurilor.

Prin aplicarea acestor reglementări, autoritatea contractantă asigură desfășurarea procedurii de atribuire cu respectarea principiilor legalității, transparenței, concurenței loiale și utilizării eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

13. Număr de oferte

O persoană fizică sau juridică nu poate depune mai mult de o ofertă, indiferent de forma de participare (în calitate de persoană fizică sau juridică, sau în calitate de lider ori membru al unui consorțiu care depune o ofertă).

În cazul în care o persoană fizică sau juridică depune mai multe oferte, toate ofertele la care aceasta a participat vor fi excluse.

Nu se pot impune restricții privind numărul de loturi pe care un ofertant le poate atribui.

Ofertantul poate depune o ofertă pentru un singur lot, mai multe loturi sau pentru toate loturile. Contractele vor fi atribuite pentru fiecare lot separat.

14. Motive pentru excludere

În cadrul procedurii de achiziție, ofertanții trebuie să prezinte o declarație semnată (conform formularului **G3 anexat**) prin care confirmă că nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute la:

1) Punctul 18 din Anexa I a Regulamentului (UE, Euratom) 2024/2509 (Regulamentul financiar), respectiv: insolvență, încălcări grave ale obligațiilor profesionale, condamnări pentru fraudă, corupție, spălare de bani, finanțarea terorismului, exploatarea copiilor, trafic de ființe umane etc.;

2) Nerespectarea obligațiilor de plată a impozitelor sau contribuțiilor sociale.

De asemenea, ofertanții care figurează pe listele de măsuri restrictive ale Uniunii Europene (www.sanctionsmap.eu) la data deciziei de atribuire nu vor putea primi contractul.

Notă practică în RM: până la valoarea de **500,00 MDL**, diferențele nu se consideră restanțe bugetare în sensul excluderii (Legea nr. 131/2015, art. 19 alin. (3) lit. b) și alin. (7)).

15. Subcontractare

Este permisă, cu respectarea legislației aplicabile și a documentației de atribuire.

CALENDARUL PROVIZORIU

16. Data provizorie de începere a contractului: 04 mai 2026.

17. Perioada de punere în aplicare a sarcinilor: în termen de 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului de achiziții la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

CRITERII DE SELECȚIE ȘI ACORDARE

18. Criterii de selecție

Entități furnizoare de capacități.

Un ofertant se poate baza pe capacitățile altor entități (ex. societatea-mamă, filiale, parteneri) pentru a demonstra eligibilitatea sau resursele necesare executării contractului. În acest caz, ofertantul trebuie să prezinte un **angajament scris** al acestor entități privind punerea la dispoziție a resurselor. Aceste entități trebuie să respecte aceleași criterii de eligibilitate ca ofertantul.

1) Capacitatea economică și financiară

Perioada de referință: ultimii **3 ani financiari** ofertantul trebuie să demonstreze:

- Cifra de afaceri medie anuală \geq valoarea estimată a contractului;
- Situație financiară stabilă (active circulante \geq datorii curente, raport \geq 1).

Documente acceptabile: Contractul va fi atribuit ofertantului care:

- a depus o ofertă conformă din punct de vedere administrativ și tehnic;
- îndeplinește toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire;
- a prezentat prețul total cel mai scăzut pentru un lot, exprimat în lei moldovenești (MDL) pentru ofertanți rezidenți, sau în EURO pentru ofertanți nerezidenți, fără includerea TVA;
- a prezentat situații financiare sumare, bilanțuri, declarație pe propria răspundere (**formular G3**).

2) Capacitatea profesională

Perioada de referință: ultimii **3 ani** înainte de termenul limită de depunere. Ofertantul trebuie să demonstreze:

- Experiență relevantă: cel puțin **un contract de furnizare a echipamentului individual de protecție și mijloace speciale** livrate cu succes, cu valoare comparabilă;
- Disponibilitate personalului calificat pentru predare și instruire de bază privind utilizarea **echipamentului individual de protecție și mijloace speciale**.

Documente acceptabile: declarație pe propria răspundere (**formular G3**), contracte similare, procese-verbale de recepție sau recomandări.

3) Capacitatea tehnică

Perioada de referință: ultimii **3 ani**.

Ofertantul trebuie să demonstreze:

- Posibilitatea de a livra **echipament individual de protecție și mijloace speciale**, conform specificațiilor tehnice minime;
- Să acorde termen de garanție la fiecare lot solicitat în specificațiile tehnice ale bunurilor.

Documente acceptabile: certificat de dealer/reprezentanță, broșuri tehnice, certificate de conformitate CE/ISO, declarații de garanție.

19. Criterii de atribuire

Cel mai mic preț la fiecare poziție în parte propusă și corespunderea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Contractul va fi atribuit ofertantului care:

- a depus o ofertă conformă din punct de vedere administrativ și tehnic;
- îndeplinește toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire;
- **a prezentat prețul cel mai scăzut pentru fiecare poziție solicitată, exprimat în lei moldovenești (MDL) pentru ofertanți rezidenți, sau în EURO pentru ofertanți nerezidenți, fără includerea TVA.**

Conform legislației fiscale aplicabile din Republica Moldova, inclusiv prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 246/2010 **cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau a contractelor de stat**, cu modificările ulterioare, proiectul sus menționat se regăsește în Anexa nr. 1 a Hotărârii prenotate, care stabilește Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora.

LICITAȚIE

20. Termenul limită de depunere a ofertelor

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 22 aprilie 2026, ora 10:00 (ora locală a Republicii Moldova)

(Ofertele transmise după această dată și oră nu vor fi luate în considerare.)

Produsele vor fi:

- ambalate corespunzător, pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului;
- însoțite de **factura fiscală în original**;
- însoțite de **proces-verbale de recepție**, semnate conform legislației în vigoare;
- certificate de garanție;
- alte certificate solicitate.

Transportul produselor până la locația de livrare este **în întregime în sarcina contractantului, în condițiile Incoterms DDP.**

21. Formatul licitației și detaliile care trebuie furnizate

Ofertele vor fi întocmite conform cerințelor documentației de atribuire și se vor depune utilizând **formularele standard anexate.**

Ofertanții vor completa și semna următoarele formulare:

- **SV1 – cererea de participare;**
- **G1 - Declarație de obiectivitate și confidențialitate;**
- **G3 - Declarație privind criteriile de excludere și selecție;**
- **G4 – Declarație privind identificarea financiară, detalii bancare;**
- **G5a, G5b și G5c (după caz) - formular de entitate juridică;**
- **ST5 – formularul de ofertă (Tender Form – Supplies), semnat de ofertant, defalcarea detaliată a prețului (lei MDL, pentru operatorii economici rezidenți sau EURO pentru operatorii economici nerezidenți, în condiții Incoterms DDP);**
- **Anexa nr. 1 – Sfpecificații tehnice a modelului de contract;**
- **Anexa nr. 2 – Sfpecificații de preț a modelului de contract;**
- **SP6 – Garanția de participare (1% din valoarea estimată; valabilă cu cel puțin 60 de zile peste valabilitatea ofertei) - nu se solicită.**
- **SP7 – Garanția de bună execuție (5% din valoarea contractului fără TVA, se prezintă la semnarea contractului de achiziție) - nu se solicită.**

De asemenea, se vor prezenta următoarele documente/certificate:

- **certificat/decizie de înregistrare sau extras din registrul de stat al persoanelor juridice (sau document echivalent);**

- **Autorizație de funcționare/Licență de activitate** al persoanelor juridice (sau document echivalent);
- **documente care atestă experiența** în furnizarea de produse similare (de ex.: contracte/acte de recepție/recomandări) în ultimii ani;
- **certIFICATE DE CONFORMITATE/calitate, certificate/buletine de analiză** ale bunurilor propuse din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului.
- **Certificat ISO 9001:2009 sau echivalentul (pentru mască de gaz), ISO 9001:2008 sau echivalentul (vestă antiglonț și cască balistică);**

După depunerea ofertelor potrivit cerințelor stabilite de documentația standard, ofertantul are obligația în termen de 3 (trei) zile de a prezenta la adresa autorității contractante mostre, broșuri, descrieri, înregistrări video/foto ale produselor propuse.

22. Cum pot fi depuse ofertele

Ofertele se vor depune **în limba română**, exclusiv către **autoritatea contractantă**, prin mijloacele specificate la **punctul 9** din *Instrucțiunile adresate ofertanților*.

Ofertele vor fi întocmite conform formularului de ofertă pentru bunuri, anexat la documentație, și transmise în format electronic, semnate electronic (cu verificarea ulterioară pe platforma oficială <https://msign.gov.md/#/>), condiție pentru operatorii economici participanți din Republica Moldova, iar operatorii economici nerezidenți au obligația de a depune toate documentele semnate și ștampilate olograf, la adresa:

achizitii@igc.gov.md

Orice ofertă care nu respectă formularul de ofertă sau cerințele de prezentare prevăzute în documentația de atribuire va fi **respinsă de autoritatea contractantă**.

Atenție: Oferta trebuie să ajungă la autoritatea contractantă până la termenul limită indicat mai sus. Ofertele sosite după termenul limită vor fi respinse automat.

Ofertele transmise prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Notificarea atribuirii:

Depunerea ofertei implică acceptarea de către ofertant a faptului că rezultatul procedurii de evaluare va fi comunicat în formă scrisă, prin mijloace electronice.

23. Modificarea sau retragerea ofertelor

Ofertanții pot modifica sau retrage ofertele înainte de termenul-limită de depunere, printr-o notificare scrisă, transmisă în conformitate cu prevederile din Instrucțiunile adresate ofertanților.

După expirarea termenului-limită, nicio modificare sau retragere nu va mai fi acceptată.

24. Limbaj operațional

Toate comunicările scrise, documentele și corespondența referitoare la această procedură **se vor redacta în limba română**.

25. Informații suplimentare

Clarificări: solicitările de clarificare se transmit **doar în formă scrisă**, până la termenul precizat în invitație, **contactul direct** cu membrii comisiei de evaluare **este interzis**.

Confidențialitate:

Întreaga procedură de evaluare a ofertelor este confidențială, cu respectarea legislației aplicabile Autorității Contractante privind accesul la informațiile de interes public.

Rapoartele de evaluare, documentele interne și orice informații aferente procesului de achiziție sunt destinate exclusiv uzului oficial al Autorității Contractante și pot fi puse la dispoziția organismelor de control competente, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova;
- Autoritatea de Management și organismele naționale competente;
- Comisia Europeană;
- Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
- Parchetul European (EPPO);
- Curtea de Conturi Europeană.

Pe parcursul derulării procedurii de achiziție, **orice contact direct între Autoritatea Contractantă și ofertanți este interzis**, cu excepția situațiilor expres prevăzute de legislația europeană, de manualul de achiziții aplicabil Programului Interreg NEXT și de solicitările de clarificări transmise în scris.

**Comandant adjunct,
colonel**

Ilie CIOCOI



Republica Moldova



Inspectoratul
General de
Carabinieri



Inspectoratul de
Jandarmi
Județean Vaslui



România