

CAIET DE SARCNI

privind achiziționarea remorcii pentru transportarea câinilor de serviciu în cadrul proiectului „Close Quater Battle Guard” (CQB GUARD) cod ROMD 00133

**Finanțat prin programul INTERREG NEXT VI-A
România – Republica Moldova 2021 – 2027**

APROBAT	Coordonator de proiect, colonel Alexandru Larionov;	
AVIZAT	Manager financiar, căpitan Olga Chirpat;	
ELABORAT	Șef al Serviciului tehnică militară armament și mijloace speciale al DAD, colonel Iurie Timercan	

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1 Autoritatea Contractantă: Inspectoratul General de Carabinieri

1.1. Descrierea Proiectului

Proiectul face parte din Programul INTERREG NEXT VI-A România– Republica Moldova 2021 – 2027, care abordează mai multe provocări esențiale, concentrându-se în special pe regiunea de frontieră dintre România și Republica Moldova, de a promova cooperarea juridică și administrativă și de a încuraja relațiile de colaborare între cetățeni, actorii societății civile și instituții. Obiectivul central este axat pe consolidarea capacității de mobilitate și sporirea siguranță a cetățeanului pe timpul adunărilor publice de mare amploare.

II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE

Denumirea mijlocului de transport	Unitate a de măsură	Cantitatea	Parametrii tehnici
Remorcă pentru transportarea câinilor de serviciu	bucată	1	Caracteristici: - Masa maximă a remorcii 750 kg; - Construcție sudată, zincată la cald; - Pereții și acoperișul din Sandwich grosime minim 25 mm, care să asigure protecția împotriva curenților de aer, mirosurilor, zgomotelor puternice și diferențelor de temperatură, asigurând un confort sporit animalului pe durata transportării; - Podeaua din placaj laminat minim 15 mm; - Pe podea la cuști vor fi dotate cu tăvițe paralelipipedice detașabile construite dintr-un material rigid care să permită curățarea ușoară a compartimentului interior. Partea superioară a tăviței va fi construită din oțel inoxidabil, peste care se va aplica un covor din cauciuc care să asigure un mediu igienic pentru animale și eliminarea mirosurilor neplăcute; - Ușa spate și cea transversală din Sandwich cu deschidere laterală minim 180 grade și să fie închizătoare de siguranță; - Uși interioare din plasă material zincat, să fie cu blocare suplimentară pentru acces la cuști; - Număr de cuști 4 • 2 cuști amplasate longitudinal în spate cu dimensiuni minime lungime 102 cm, lățime 55 cm, înălțime 90 cm • 2 cuști amplasate transversal în față cu dimensiunea minimă lungime 102 cm, lățime 55 cm, înălțime 90 cm; - Cuștile trebuie să fie dotate cu aerisire și ventilare naturală cu grile de protecție împotriva scurgerilor de apă către interiorul remorcii; - Ventilare electrică în interiorul cuștilor pentru asigurarea unui mediu confortabil pe durata deplasării; - Dispozitiv de cuplare tip sferă ISO Ø 50 mm; - Picior de sprijin cu roată de manevră și frână integrală; - Priză adaptivă pentru legătura la instalația electrică a autovehiculului;

		- Șine longitudinale pe acoperiș; - Să fie dotată cu spații pentru depozitare bagaje și diferite echipamente de lucru; - Roată de rezervă identică cu roțile cu roțile remorcii; - Suport pentru roată de rezervă; - Aripă laterală față și spate, apărătoare de noroi; - Starea tehnică a remorcii trebuie să corespundă standardelor, altor acte normative ce țin de siguranța traficului rutier, protecția mediului, normelor tehnice de exploatare, instrucțiunilor întreprinderilor producătoare, să fie dotată cu sistemele corespunzătoare în conformitate cu cerințele regulamentului circulației rutiere; Caracteristici suplimentare: - Termen de garanție min 2 ani - Anul producerii: 2025 (nou) - Culoarea – alb - Termen de livrare 60 zile - Certificat sau alt document ce confirmă calitatea produsului - Set de acte de identitate a remorcii, necesare pentru înmatriculare la Agenția servicii publice din RM.
--	--	--